

Centralplast



Zkušenosti se svařováním plastů máme již od roku 1993.
Od roku 2006 naše společnost vyváží převážnou část produkce bazénů do zahraničí, především do Skandinávských zemí, čímž se dostává mezi nejvýznamnější výrobce PP bazénů v České republice.

WWW.CENTRALPLAST.CZ

VÝHODY OPROTI KONKURENCI

- Jako jediná "bazénářská" firma v ČR vlastníme nejmodernější automatické CNC svařovací zařízení HERZ SL 4000 CNC s hydraulickým pohonem.
- Ojedinelá záruka na těsnost bazénu 5 let!!!
- Výroba výhradně z PP desek německé firmy SIMONA a RÖCHLING
- Na dně a v rozích bazénu nejsou žádné vystupující sváry v kterých by se držely nečistoty.
- Prohlédněte si bazény konkurenčních firem a přijďte k nám porovnat estetickou kvalitu svárů.
- Vlastní doprava bazénů o rozměrech 3,5 x 9 m kamkoli po celé Evropě, po okolí 4 x 8 m.
- Přijatelné ceny kompletních bazénů včetně technologie.
- Nakládka a doprava bazénu do 30 km ZDARMA!!!



NEJKVALITNĚJŠÍ MATERIÁL

Naše bazény vyrábíme z ekologicky a zdravotně nezávadného polypropylenu o síle 5 nebo 8 mm (schody 8mm) s UV stabilizátorem proti slunečnímu záření. Materiál který používáme, nám od roku 2007 po špatných zkušenostech s jinými výrobci dodávají dvě nejprestižnější německé firmy SIMONA a RÖCHLING. Všeobecně se počítá se životností bazénu 25 - 30 let, ta je především závislá na celkové péči o bazén, na způsobu používání chemie, zakrytí bazénu apod. Polypropylenové bazény mají oproti bazénům z jiných materiálů velmi dobrý poměr cena/kvalita. Výhodou těchto bazénů je také možnost jakéhokoliv tvaru skeletu i schodiště. Relativně nenáročná je i stavební část instalace bazénu.



NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Bazény vyrábíme moderními svařovacími metodami, které zaručují téměř 100% pevnost a těsnost konstrukce. Jako jediná bazénářská firma v ČR vlastníme nejmodernější automatické CNC svařovací zařízení HERZ SL 4000 CNC s hydraulickým pohonem. Vlastníme certifikáty "European Plastics Welder"-Evropský svářeč plastů" a firma má i svého vlastního technologa svařování plastů.

VÝROBA:

Plastové bazény do rozměru 4 x 8 m vyrábíme v provozovně, větší rozměry u zákazníka na místě. Bazén se usazuje do země na betonovou desku a po zaizolování a napojení armatur se obetonuje dle návodu. Nadzemní nebo částečně obetonované mohou být pouze kruhové bazény.

VÝBĚR BAZÉNU

BAZÉN PRO SPORT ČI RELAXACI?

Nejprve si položte otázku co od bazénu očekáváte a jak ho chcete využít. Chcete ho využívat pro sport nebo hlavně pro relaxaci nebo pro řádění malých dětí? Od toho se odvíjí jakou zvolit velikost, tvar, hloubku bazénu a jaké zvolit příslušenství. Většina zákazníků si vybere ze standardních rozměrů, ale je možné zvolit i atypický tvar.

PLAST NEBO JINÝ MATERIÁL?

Polypropylenové bazény mají několik výhod - dobrý poměr cena/kvalita, rychlou a nenáročnou montáž i instalaci a dobrý užitný komfort. Životnost bazénu závisí především na kvalitě svárů, zvoleném materiálu a zda je správně instalován do země. Pokud tyto práce byly provedeny kvalitně, měl by bazén sloužit minimálně 25 let. Životnost prodlužuje zastřešení nebo zakrývání bazénu plachtou a jeho správné zazimování. Nemalý vliv má také minimalizace používání chlóru. Proto vždy doporučujeme vybavit bazén UV lampou nebo jinou bezchlórovou úpravou vody. Železobetonové bazény jsou odolnější proti tlakům zeminy a mrazu a mají dlouhou životnost. Jsou ale velice stavebně náročné a jejich cena může být i několiknásobně vyšší. Výstavba je náročná také časově. U plechových bazénů s fóliovou vložkou je problém koroze plechu a někdy i častá nutnost měnit zničenou plachtu za novou.

SKIMMER NEBO PŘELIV

Při výběru výšky hladiny jsou dvě možnosti. Bazén se skimmerem má hladinu asi 10cm pod okrajem bazénu, zatímco bazén s přelivem má hladinu zároveň s okrajem.

Bazén s přelivem




Bazén se skimmerem



Výhody a nevýhody

Bazén se skimmerem je jednodušší na výrobu i instalaci a má podstatně nižší cenu. Je velice oblíbený právě díky nižší ceně, ale není povolen pro komerční použití. Bazén s přelivem je luxusnější a používá se více v interiéru. Lépe se čistí a filtruje. Celkový dojem ze zabudovaného bazénu s přelivem je esteticky dokonalý. Plavání je také lepším zážitkem, protože se netvoří vlny, které se odrážejí od stěn, ale voda přetéká pryč do přelivového kanálku.

WWW.CENTRALPLAST.CZ



CENTRALPLAST s.r.o.

Přepychy 38

517 32 Přepychy

Tel., záz.: +420 494 628 329

Fax: +420 494 320 009

E-mail: info@centralplast.cz

www.centralplast.cz